



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Саров".
ОГРН: 1045207007317.

Место нахождения, фактический адрес: 607188, Россия, Нижегородская область, город Саров, Южное шоссе, дом 26/39. Телефон: +78313069009. Факс: +78313069010. Адрес электронной почты: pa-sarov@mail.ru

в лице генерального директора Михаила Петровича Кофлера

заявляет, что Устройства регулирующие УР с ручным приводом, с электрическим приводом, пневматическим приводом (смотри Приложение № 1 на 2 листах)

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Саров". Место нахождения, фактический адрес: Россия, 607188, Нижегородская область, город Саров, Южное шоссе, дом 26/39.
Код ТН ВЭД ТС 8481805990. ТУ 3742-009-73943896-2015 "Устройства регулирующие УР. Технические условия". Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

ТУ 3742-009-73943896-2015 "Устройства регулирующие УР. Технические условия"; паспортов: Ца 2.504.102-02 ПС, Ца 2.504.125-01 ПС, Ца 2.504.125-02 ПС; руководств по эксплуатации: Ца 2.504.102-02 РЭ, Ца 2.504.125-01 РЭ, Ца 2.504.125-02 РЭ; обоснования безопасности Ца 2.504.125 ОБ; расчетов на прочность корпусных деталей: Ца 2.504.125-02 РР3, Ца 8.034.756 РР1, Ца 8.054.671 РР1; расчетов гидравлических характеристик: Ца 2.504.125-02 РР1, Ца 2.504.125-02 РР2; протокола испытаний № 247 от 28.08.2015 г.; заключения УЗК №36/15 от 19.08.2015 г.; ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

Дополнительная информация

Условия хранения 4 (Ж2), 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы - 30 лет. Срок службы до списания распространяется на корпусные детали клапанов - 40 лет. Назначенный ресурс - не менее 240000 часов. Назначенный срок хранения клапанов на складе предприятия-изготовителя: - при температуре атмосферного воздуха более 25 °С не более трёх месяцев; - при температуре менее 25 °С не более шести месяцев. По истечении указанного срока резиновые кольца должны быть заменены. Назначенный срок защиты без переконсервации - 3 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.11.2020 включительно



М.П. Кофлер

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.MH32.B.00258

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.11.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.MH32.B.00258

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481805990	<p>Устройства регулирующие УР с ручным приводом, с электрическим приводом, пневматическим приводом рабочих сред группы 1 для газов и паров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PN от 1,6 МПа до 3,5 МПа включительно, DN от 50 мм до 300 мм включительно с учетом произведения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра до 350 МПа.мм, - PN от 3,5 МПа до 50,0 МПа включительно, DN от 50 мм до 100 мм включительно; <p>рабочих сред группы 2 для газов и паров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PN от 1,6 МПа до 3,2 МПа включительно, DN от 50 мм до 250 мм включительно с учетом произведения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра до 500 МПа.мм, - PN от 3,2 МПа до 50,0 МПа включительно, DN от 50 мм до 250 мм включительно; <p>рабочих сред группы 1 для жидкостей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PN от 1,6 МПа до 8,0 МПа включительно, DN от 50 мм до 300 мм включительно с учетом произведения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра свыше 200 МПа.мм, - PN от 8,0 МПа до 50,0 МПа включительно, DN от 50 мм до 200 мм включительно с учетом произведения 	<p>ТУ 3742-009-73943896-2015 "Устройства регулирующие УР. Технические условия".</p>

Заявитель

подпись

М.П. Кофлер

инициалы, фамилия



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТВИИ ТС N RU Д-RU.MH32.B.00258

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481805990	максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра свыше 350 МПа.мм; рабочих сред группы 2 для жидкостей: - PN от 1,6 МПа до 16,0 МПа включительно, DN 250 мм, DN 300 мм включительно с учетом производства максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра свыше 500 МПа.мм.	ТУ 3742-009-73943896-2015 "Устройства регулирующие УР. Технические условия".



Заявитель


подпись

М.П. Кофлер

инициалы, фамилия