



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика-Саров».

Основной государственный регистрационный номер: 1045207007317.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 607188, Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров, Южное шоссе, дом 26 строение 39. Телефон: +78313070500, +78313069010, адрес электронной почты: pa-sarov@p-sr.ru

в лице генерального директора Кофлер Михаила Петровича, действующего на основании Устава.

заявляет, что Арматура трубопроводная – 1, 2 категория опасности оборудования в соответствии с приложением № 1 ТР ТС 032/2013 клапаны запорные, запорно-регулирующие, регулирующие УЗР; плунжерного и клеточного типа; с типом присоединения- фланцевые, межфланцевые; с ручным приводом, пневмо и электромагнитным приводом для рабочих сред:

а) группы 1:

Для газов и паров (с учетом произведения значения расчетного давления и значения номинального диаметра (до 350 МПа·мм включительно):

- PN от 1,6 МПа до 16,0 МПа включительно, DN от 32 до 350 включительно;
- PN от 1,6 МПа до 32,0 МПа включительно, DN от 32 до 250 включительно;
- PN от 1,6 МПа до 105,0 МПа включительно, DN от 32 до 150 включительно.

Для жидкостей: (с учетом произведения значения расчетного давления и значения номинального диаметра (свыше 200 МПа·мм):

- PN от 1,6 МПа до 16,0 МПа включительно, DN от 32 до 500 включительно;
- PN от 1,6 МПа до 32,0 МПа включительно, DN от 32 до 250 включительно;
- PN от 1,6 МПа до 50,0 МПа включительно, DN от 32 до 150 включительно.

б) группы 2:

Для газов и паров (с учетом произведения значения расчетного давления и значения номинального диаметра (свыше 100 до 500 МПа·мм включительно):

- PN от 1,6 МПа до 16,0 МПа включительно, DN от 32 до 500 включительно;
- PN от 1,6 МПа до 32,0 МПа включительно, DN от 32 до 250 включительно;
- PN от 1,6 МПа до 105,0 МПа включительно, DN от 32 до 150 включительно.

Для жидкостей (с учетом произведения значения расчетного давления и значения номинального диаметра (свыше 500 МПа·мм):

- PN от 1,6 МПа до 16,0 МПа включительно, DN от 250 до 500 включительно;
- PN от 1,6 МПа до 32,0 МПа включительно, DN 250.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика-Саров».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 607188, Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров, Южное шоссе, дом 26 строение 39.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3742-008-73943896-2015 «Клапаны регулирующие, запорно-регулирующие и запорные (УЗР). Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

Декларация о соответствии принята на основании

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), смотри Приложение № 1 на 2 листах. Схема декларирования – 1д.

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»; ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды»; ГОСТ 5761-2005 «Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»; ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия». Условия хранения - 4 (Ж2), 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы -30 лет. Назначенный срок хранения УЗР до переконсервации – три года. Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: клапаны запорно-регулирующие - 12.06.2025; клапаны запорные - 08.04.2025; клапаны регулирующие - 12.03.2025.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.08.2030 включительно

(подпись)

М.П.

Кофлер Михаил Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.55849/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.08.2025



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.55849/25

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013):

1. ТУ 3742-008-73943896-2015 «Клапаны регулирующие, запорно-регулирующие, запорные УЗР и клапаны обратные. Технические условия» от 18.12.2019.
2. Обоснование безопасности Ца 2.504.125.000 ОБ от 03.02.2019.
3. Паспорта:
 - «Клапан запорно-регулирующий УЗР (PN 160, DN 100)» № Ца 4.465.222 ПС от 12.06.2025.
 - «Клапан запорный УЗР с электромагнитным приводом (PN 250, DN 100)» № Ца 4.465.438 ПС от 08.04.2025.
 - «Клапан регулирующий угловой клеточного типа УЗР (Pp 210, DN 100)» № Ца 4.465.395 ПС от 12.03.2025.
 - «Клапан регулирующий угловой клеточного типа УЗР (Pp 1050, DN 100)» № Ца 4.465.414-01 ПС от 06.08.2025.
4. Руководства по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию:
 - «Клапан запорно-регулирующий УЗР (PN 160, DN 100)» № Ца 4.465.222 РЭ от 31.07.2018.
 - «Клапан запорный УЗР с электромагнитным приводом (PN 250, DN 100)» № Ца 4.465.438 РЭ от 31.07.2018.
 - «Клапан регулирующий угловой клеточного типа УЗР (Pp 210, DN 100)» № Ца 4.465.395 РЭ от 31.07.2018.
 - «Клапан регулирующий угловой клеточного типа УЗР (Pp 1050, DN 100)» № Ца 4.465.414-01 РЭ от 18.07.2018.
5. Расчеты на прочность корпусных деталей:
 - «Клапан запорно-регулирующий с пневматическим приводом (PN 160, DN 100)» № Ца 4.465.222 PP1 от 31.07.2018.
 - «Клапан запорный УЗР с электромагнитным приводом (PN 250, DN 100)» № Ца 4.465.438 PP от 17.01.2020.
 - «Клапан регулирующий угловой клеточного типа УЗР (Pp 210, DN 100)» № Ца 4.465.395 PP2 от 16.03.2018.
 - «Клапан регулирующий угловой клеточного типа УЗР (Pp 1050, DN 100)» № Ца 4.465.414-01 PP1 от 14.11.2018.
6. Сборочные чертежи: № Ца 4.465.222 СБ от 05.05.2016; № Ца 4.465.438 СБ от 17.06.2020; № Ца 4.465.395 СБ от 25.03.2019; Ца 4.465.414-01 СБ от 31.07.2018.
7. Технологические регламенты и сведения о технологическом процессе, методах по неразрушающему контролю:
 - Типовой технологический процесс изготовления деталей УЗР от 30.12.2013.
 - Производственная инструкция на проведение ультразвукового контроля: ПИ.01-2013 от 25.09.2013.
8. Данные о контроле и испытаниях:
 - заключения по ультразвуковому контролю качества: № 2/25 от 05.06.2025, № 04/25 от 04.04.2025, № 03/25 от 05.03.2025, № 07/25 от 30.06.2025.
 - протоколы приемо-сдаточных испытаний согласно требований ТУ 3742-008-73943896-2015: № 233/1 от 09.06.2025, № 25/2 от 05.04.2025, № 234/2 от 05.03.2025, № 2ПС/25 от 29.07.2025.
 - протоколы испытаний строповых устройств: № 234/2-С от 11.06.2025, № 234/3-С от 02.04.2025, № 234/1-С от 10.03.2025, 4ПС/25-С от 13.06.2025.
 - протокол проверки на электробезопасность клапана № 4П-Э от 03.04.2025.
9. Сертификаты на материалы, документы на комплектующие изделия и сборочные единицы:
Сертификаты качества: № 335893 от 16.07.2018 (штулка-клетка Ца 8.220.590 (сталь 95Х18 круг Ø150)); седло Ца 7.142.088 (сталь 95Х18 круг Ø150)); № 360533 от 27.08.2020 (клетка Ца 4.465.438.104 (сталь 95Х18 круг Ø140)); № 355721 от 31.03.2020 (корпус Ца 4.465.395.007 (сталь 14Х17Н2 круг Ø330), крышка Ца 4.465.395.008 (сталь 14Х17Н2 круг Ø330)); № 1206-20 от 28.02.2020 (корпус Ца 4.465.438.101 (сталь 09Г2С



Заявитель

подпись

Кофлер Михаил Петрович

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.55849/25

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013):

поковка)); № 04/0216 от 10.02.2024 (корпус Ца 8.034.747 (сталь 40ХН круг Ø300)); № 354063 от 12.02.2020 (крышка Ца 4.465.395.009 (сталь 14Х17Н2 круг Ø220)); № 04/0070 от 09.01.2022 (крышка Ца 4.465.438.102 (сталь 40ХН круг Ø300)); № 04/0091 от 12.01.2018 (крышка Ца 8.054.668 (сталь 40ХН, круг Ø260)); № 5740-23 от 10.05.2023 (плунжер Ца 4.465.395.103 (сталь 14Х17Н2 круг Ø110)); № 7498-23 от 13.06.2023 (плунжер Ца 4.465.438.201 (сталь 14Х17Н2 круг Ø110)); № 04/2666 от 15.12.2017 (стакан Ца 4.465.438.106 (сталь 40ХН круг Ø200)); № 362080 от 07.10.2010 (шток Ца 4.465.395.011 (сталь 07Х16Н6 круг Ø330)); № 27-977 от 30.08.2011 (фланец Ца 4.465.414.013, сталь 40ХН, поковка Ø 370); № 269832 от 07.02.2013 (втулка Ца 4.465.414.004, сталь 95Х18, круг Ø180); № 325861 от 09.10.2017 (корпус Ца 4.465.414.001, сталь 14Х17Н2, поковка Ø420); № 7415-23 от 09.06.2023 (крышка Ца 4.465.414.002, сталь 14Х17Н2, поковка Ø330х3785); № 11216—22 от 26.09.2022 (плунжер Ца 4.465.414.101, сталь 14Х17Н2, прокат Ø100); № 8962-06 от 15.10.2006 (шток Ца 4.465.414.008, сталь 07Х16Н6, прутки Ø60).

Сертификаты: № 84804 от 21.11.2023 (втулка клеточная Ца 4.465.395.002 (сталь 95Х18 круг Ø120), плунжер Ца 7.014.214 (сталь 95Х18 круг Ø120)); № 9165 от 29.11.2024 (шток Ца 4.465.438.211 (сталь 40Х13 круг Ø16).

Паспорта: № НМЕК.420240.001ПС от 07.08.2014 (механизм исполнительный пневматический мембранно-пружинный МИМ1); ТП5109-0169 АЗ ПС от 07.11.2024 (электромагнит взрывозащищенный ЭВ11/АС/230/65 №1908380006).

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АМ02.В.00958/24 серия RU №0494306 с 07.02.2024 по 06.02.2029.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU. РА04.В.20356/23 от 26.05.2023 по 25.05.2028.

10. Сведения о специалистах по неразрушающему контролю:

Квалификационные удостоверения: № 0037-02-10716 от 15.05.2023 (ВИК по 05.2026); № 0037-02-6367 от 03.04.2023 (ВИК по 04.2026); № 0037-02-9932 от 07.11.2022 (ВИК по 11.2025; УК по 11.2025; ПВК по 11.2025); № 0037-02-8290 от 20.05.2024 (ВИК по 06.2026; УК по 05.2027; ПВК по 05.2027); № 0037-02-8291 от 20.05.2024 (РК по 05.2027; УК по 05.2027; ПВК по 05.2027; ВИК по 06.2026).



М.П.

Заявитель

подпись

Кофлер Михаил Петрович

(Ф.И.О. заявителя)